

Наше высокое качество – ваш высокий результат

БУТАСТИМ

Для стимуляции обменных процессов и повышения продуктивности животных

- ★ Оказывает **стимулирующее действие** на процессы обмена веществ (белковый, углеводный, жировой обмен)
- ★ **Ускоряет рост и развитие** телят, поросят и цыплят
- ★ **Ускоряет выздоровление** животного
- ★ **Профилактирует послеродовые осложнения** у коров и свиноматок (тетания, родильный парез)
- ★ **Нормализует уровень кортизола** в крови, смягчает проявления технологического стресса
- ★ **Обладает выраженным гепатопротективным действием**

Внешний вид упаковки препарата может отличаться от изображения



ПРОДУКТИВНОСТЬ

Наша статистика: 99,2% ветеринарных врачей хозяйств, которые начали применять БУТАСТИМ, работают с ним уже более 5 лет – НАМ ДОВЕРЯЮТ.

Заказывайте у вашего поставщика

Произведено



БУТАСТИМ

Для стимуляции обменных процессов и повышения продуктивности животных

Механизм действия:

Макроэргические соединения фосфора (АТФ и креатинфосфат) аккумулируют энергию, которая затем может быть использована для механической (мышечные сокращения), электрической (проведение нервного импульса), химической (биосинтез различных соединений) и электрохимической (активный транспорт веществ через мембраны) работы органов и тканей. Входящий в состав препарата бутафосфан способствует улучшению функции печени, стимулирует преобразование АДФ в АТФ, повышает двигательную активность гладкой мускулатуры, стимулирует образование костной ткани. Витамин В₁₂ активизирует процессы кроветворения, синтеза нуклеиновых кислот, восстанавливает до нормы уровень лимфоцитов-супрессоров, участвует в синтезе метионина, способствует образованию гликогена, мобилизует запасы энергии, необходимые для образования дезоксирибозы и синтеза ДНК.

Состав:

В 1 мл содержится:
бутафосфана – 100 мг,
витамина В₁₂ – 0,05 мг

Показания

Крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам, пушным зверям и сельскохозяйственной птице при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства.



Способ применения

Один раз в сутки внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно), птице – перорально с водой для поения в течение 4-5 дней в дозах, указанных в таблице:

Вид животного	Доза (мл на животное)
Взрослые лошади и крупный рогатый скот	10,0 – 25,0
Жеребята, телята	5,0 – 12,0
Взрослые овцы и козы	2,5 – 8,0
Ягнята, козлята	1,5 – 2,5
Взрослые свиньи	2,5 – 10,0
Поросята-сосуны, подсвинки	1,0 – 2,5
Собаки	0,5 – 5
Кошки, пушные звери	0,5 – 2,5
Куры-несушки, бройлеры	2,0 – 3,0 мл на 1 л питьевой воды
Цыплята, ремонтный молодняк	1,0 – 1,5 мл на 1 л питьевой воды



При хроническом течении болезни назначают $\frac{1}{2}$ дозы Бутастима, указанной в таблице. Повторный курс лечения, при необходимости, проводят с интервалом 5-14 дней.

Заказывайте у вашего поставщика

Произведено

